



Appleデバイスサポート

試験対策ガイド



目次

試験について	3
試験に備える	3
学習目標	4
モバイルデバイス管理	4
iCloudと関係機能	4
インストールとセットアップ	5
データの保護	6
Macユーザアカウントの識別	6
Macコンピュータの復元、復活、復旧	6
ストレージの管理	7
アプリの管理	7
デバイスネットワークの管理	7
eSIMとモバイルデータ通信を管理する	8
Appleデバイスに関するトラブルシューティング	9
Appleデバイスのセキュリティの管理	10
Appleデバイスのアクセシビリティ機能について	11
例題	12
解答集	20
試験の詳細	21
試験を受ける	21
認定資格について	22

試験について

この試験では、レベル1またはレベル2のヘルプデスクプロフェッショナルとして、大きな組織でAppleデバイスのサポートとトラブルシューティングを行うために必要なスキル、ツール、知識に関する理解を確認します。試験に合格すると、Apple Certified Support Professional デジタルバッジを取得できます。詳しくは、[Apple Training](#)（英語）のWebサイトを参照してください。

この試験は、iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonomaを基準に作成されています。

試験に備える

試験の範囲には、「Appleデバイスサポート」コースの目標トピックに加えてこのガイドに掲載されている学習目標が含まれます。試験に合格するには、Appleの複数のリソースで学習し、Appleデバイスのサポートに関わる直接的な経験を積む必要があります。この試験の準備には、経歴、技術的な専門知識、Appleデバイスのサポートに関わる経験に応じて、30～60時間かかります。

試験に備えるには、次のアプローチが有効です。

- iPhone、iPad、Macの使い方に慣れる。
- 組織でAppleデバイスのサポートに関わる実践的な経験を積む。
- このガイドの学習目標を読み、学習する必要があるリソースを見きわめる。
- 「[Appleデバイスサポート](#)」（英語）オンラインコースを完了する。内容とリンク先のリソースを学習し、演習を行い、各記事やチュートリアル理解度チェックの質問を使って知識を強化する。
- このガイドに掲載されている例題を使用して演習を積む。

学習目標

モバイルデバイス管理

個人用のApple IDと管理対象Apple IDの違いを説明する。

- [管理対象Apple IDの概要](#)（英語）
- [Apple Business Managerで管理対象Apple IDを使用する](#)

「システム設定」で構成プロファイルを特定し、iPhone、iPad、Macの管理にモバイルデバイス管理（MDM）が使用されているかどうかを確認する。

- [MDMの概要](#)（英語）
- [Macコンピュータで構成プロファイルを使用して設定を標準化する](#)
- [iPhoneで構成プロファイルをインストールする / 削除する](#)

「システム情報」で管理対象Mac上の構成プロファイルを特定する。

- [MDMの概要](#)（英語）

MDMで管理するデバイスの機能を確認する。

- [MDMの概要](#)（英語）

iPhone、iPad、Macの構成プロファイルでメール設定を特定する。

- [MDMの概要](#)（英語）
- [Macコンピュータで構成プロファイルを使用して設定を標準化する](#)
- [iPhoneで構成プロファイルをインストールする / 削除する](#)
- [iPadで構成プロファイルをインストールする / 削除する](#)

管理対象のMacおよびiPadでSidecarをセットアップして使用する。

- [管理対象Apple IDの概要](#)（英語）
- [iCloudと関係機能の概要](#)（英語）
- [Macディスプレイが正しく表示されない場合](#)
- [iPadをMacの2台目のディスプレイとして使う](#)

iCloudと関係機能

iCloudと関係機能について説明する。

- [iCloudと関係機能の概要](#)（英語）

MDMで関係機能の設定がどのように管理されるかを説明する。

- [iCloudと関係機能の概要](#)（英語）

ワイヤレス診断を使用して関係機能のトラブルシューティングを行う。

- [MacのWi-Fi接続に関するトラブルシューティング](#)（英語）
- [Macでワイヤレス診断を使用する](#)

管理対象のiPhoneまたはiPadのiCloudバックアップを作成する。

- [iPhoneまたはiPadをバックアップする](#) (英語)

管理対象のiPhone、iPad、MacでAirDropを使用および管理し、ほかのAppleデバイスにファイルを共有する。

- [iPhoneやiPadでAirDropを使ってファイルを共有する](#) (英語)
- [MacでAirDropを使ってファイルを共有する](#) (英語)

インストールとセットアップ

新しいiPhone、iPad、Macに移行する。

- [iPhoneまたはiPadをバックアップする](#) (英語)
- [新しいiPhoneまたはiPadに移行する](#) (英語)
- [新しいMacに移行する](#) (英語)
- [管理対象iPhoneおよびiPadデバイスをバックアップする / 復元する](#)

MDMによってiPhone、iPad、Macの設定アシスタント画面がスキップされているかどうかを特定する。

- [Appleデバイスの設定アシスタントを管理する](#)

iOS、iPadOS、macOSをインストール、アップデート、アップグレードする。

- [iPhoneやiPadをアップデートする](#)
- [MacのmacOSをアップデートする](#)
- [モバイルデバイス管理 \(MDM\) でmacOSアップデートを管理する](#)
- [Macのシステム情報を取得する](#)

iPhone、iPad、Macでのオペレーティングシステムのインストール、アップデート、アップグレードのトラブルシューティングを行う。

- [iPhoneやiPadがアップデートされない場合](#)
- [MacのmacOSをアップデートする](#)
- [Appleデバイスのソフトウェアアップデートをテストする / 延期する](#)

iPhone、iPad、Macのソフトウェアアップデートを管理する。

- [MacのmacOSをアップデートする](#)
- [Macを最新の状態に保つ](#)

macOSのバックグラウンドアップデートについて説明、管理する。

- [macOSのバックグラウンドアップデートについて](#)

Appleシリコンを搭載したMacの適切なブートモードを把握し、使用する。

- [Macの起動に関する問題のトラブルシューティング](#) (英語)
- [Macでセーフモードを使用する](#)
- [Macの起動プロセスが完了しない場合](#)
- [macOSの起動セキュリティ](#)

データの保護

アクティベーションロックがオンになっている管理対象デバイスでバイパスコードを入力する。

- [iPhoneとiPadのアクティベーションロック](#)
- [デバイスや持ち物を紛失としてマークする](#)

iPhone、iPad、Macの「システム設定」またはSafariの「設定」でパスキーとパスワードを特定する。

- [iPhoneで保存済みのパスワードやパスキーを調べる](#)
- [Macで保存済みのパスワードやパスキーを調べる](#)
- [パスワードのセキュリティに関する勧告](#)

パスキーを含む認証情報を管理対象デバイスに保存、アクセスする。

- [iPhoneでパスキーを使ってアプリやWebサイトにサインインする](#)

Macで「キーチェーンアクセス」が要求され、すでにアプリを信頼している場合のトラブルシューティングを行う。

- [すでに信頼したMacアプリからキーチェーンへのアクセスを要求された場合](#)

Macで「キーチェーンアクセス」を使用して、証明書が有効かどうかを確認する。

- [Appleデバイスに証明書を配付する](#)

iPhoneとiPadでFace IDのトラブルシューティングを行う。

- [iPhoneやiPad ProでFace IDが機能しない場合](#)
- [Face ID、Touch ID、パスコード、パスワード](#)

Kerberosシングルサインオン機能拡張を使用するよう構成されているMacでユーザがActive Directoryのパスワードを変更するとどうなるかを説明する。

- [AppleデバイスでのKerberosシングルサインオン機能拡張](#)

Macユーザアカウントの識別

Macのローカルアカウントのデフォルトフォルダを特定する。

- [Macで特定のフォルダに直接移動する](#)

MDMによってMac上に非表示の管理者アカウントが作成されているかどうかを特定する。

- [macOSでユーザアカウントを非表示にする](#)
- [ローカルのmacOSアカウントを設定する](#)

Macのユーザアカウントと管理者アカウントの違いについて説明する。

- [Macでユーザまたはグループを追加する](#)

Macコンピュータの復元、復活、復旧

FinderバックアップまたはApple ConfiguratorからiPhoneまたはiPadを復元する。

- [iPhoneまたはiPadをバックアップから復元する](#)（英語）

iPhoneまたはiPadをリカバリモードにする。

- [iPhoneやiPad touchをアップデートまたは復元できない場合](#)
- [Macの起動時のキーコンビネーション](#)

macOS復旧を使用して問題を解決する。

- [Macを工場出荷時の設定に復元する](#)（英語）
- [Appleシリコンを搭載したMacでmacOS復旧を使用する](#)

ストレージの管理

Macコンピュータ上のデータストレージを管理する。

- [Macストレージの空き領域を増やす](#)
- [Macのストレージ領域を最適化する](#)

iPhoneまたはiPadのストレージを最適化する。

- [iPhoneやiPadのストレージを確認する方法](#)
- [写真とビデオが占有するストレージを管理する](#)

アプリの管理

異なるプロファイルが存在することを確認し、必要に応じてSafariでプロファイルを切り替える。

- [MacのSafariでプロファイルを使う](#)

強化されたカレンダーの権限について説明する。

- [Macのカレンダーへのアクセスを制御する](#)
- [iPhone上でアプリ内の情報へのアクセスを制御する](#)

iPhone、iPad、Macで応答しないアプリのトラブルシューティングを行う。

- [Macの「ターミナル」でプロパティリストを編集する](#)

デバイスネットワークの管理

ユーザを特定し、ユーザが正しい認証情報を使用しているかどうかを確認し、ユーザ認証情報を検証し、証明書が利用可能であるかどうかを確かめ、MDMネットワーク設定を特定し、iPhone、iPad、Macでネットワーク設定を特定してVPN接続のトラブルシューティングを行う。

- [ワイヤレスネットワークへの安全なアクセス](#)

iPhone、iPad、Macを安全な組織Wi-Fiネットワークに接続する。

- [iPhoneまたはiPadでWi-Fi設定を構成する](#)（英語）
- [Wi-FiルーターとWi-Fiアクセスポイントの推奨設定](#)

プライベートWi-Fi MACアドレスをオンにしておくことでセキュリティ上のメリットがあることを理解する。

- [iPhoneまたはiPadでプライバシーとセキュリティを管理する](#)（英語）

サービスの順序がネットワークトラフィックのルーティングにどのような影響を与えるかを説明する。

- [Macで使用するネットワークサービスの順序を変更する](#)

MDMで制御される組織におけるファイアウォール設定の影響について説明する。

- [Apple Configuratorを使ってAppleシリコンを搭載したMacを復活させる / 復元する](#)

iPhone、iPad、MacでWi-Fiネットワークを管理する（接続しているネットワークの削除を含む）。

- [iOS、iPadOS、macOSが自動接続するワイヤレスネットワークの決定方法](#)

MDMによってiPhone、iPad、MacにインストールされたVPN構成を特定し、確認する。

- [Macコンピュータで構成プロファイルを使用して設定を標準化する](#)
- [iPhoneで構成プロファイルをインストールする / 削除する](#)
- [iPadで構成プロファイルをインストールする / 削除する](#)

iPhone、iPad、MacでVPN設定を構成、管理、使用する。

- [MacでVPN接続を設定する](#)

ネットワークインターフェイスが動作していない場合、Mac上のネットワーク環境のトラブルシューティングを行う。

- [Macのネットワーク接続に関するトラブルシューティング](#)（英語）
- [Macでネットワーク環境を使う](#)

iPhone、iPad、MacがWi-Fiに接続できない場合、またはWi-Fiが遅い場合のトラブルシューティングを行う。

- [Macでワイヤレス診断を使用する](#)
- [MacでWi-Fi状況メニューを使用する](#)
- [iPhone、iPad、iPod touch、Apple WatchでプライベートWi-Fiアドレスを使う](#)
- [AppleデバイスのWi-Fiネットワークを最適化する](#)

iPhoneまたはiPadでインターネット共有を設定し、Wi-Fi、Bluetooth、USBでデバイスを接続する。

- [インターネット共有を使用する](#)（英語）

インターネット共有による接続の問題に関するトラブルシューティングを行う。

- [インターネット共有を使用する](#)（英語）
- [iPhoneやiPad（Wi-Fi + Cellular）でインターネット共有が機能しない場合](#)

eSIMとモバイルデータ通信を管理する

iPhoneまたはiPadのモバイルデータ通信の問題のトラブルシューティングを行うため、日付、時刻、サーバ、ユーザ名、パスワードが正しいことを確認し、インターフェイスを切り替え、デバイスの電源をオン / オフする。

- [モバイルデータ通信に関するトラブルシューティング](#)（英語）

iPhoneでeSIMをセットアップする。

- [iPhoneのeSIMについて](#)
- [iPhoneでモバイル通信サービスを設定する](#)

iPhoneでSIMからeSIMへの転送を管理する。

- [モバイルデータ通信に関するトラブルシューティング](#)（英語）

Appleデバイスに関するトラブルシューティング

「コンソール」について説明する。

- [「コンソール」を使用する](#) (英語)
- [Macの「コンソール」でログメッセージを表示する](#)

「コンソール」でエラー、フリーズ、クラッシュのメッセージを特定し、Macの問題を特定するために役立てる。

- [「コンソール」を使用する](#) (英語)
- [Macの「コンソール」でレポートを表示する](#)

「ディスクユーティリティ」について説明する。

- [ディスクユーティリティでMacを修復する方法](#)

「ディスクユーティリティ」を使ってMacでFirst Aidを実行する。

- [Macのディスクユーティリティでストレージデバイスを修復する](#)

iOS sysdiagnoseを実行してログを取得し、AppleCare for Enterpriseに送信する。

- [sysdiagnoseを使用したiOSまたはiPadOSに関するトラブルシューティング](#) (英語)

Macでsysdiagnoseを実行してログを取得し、AppleCare for Enterpriseに送信する。

- [「アクティビティモニタ」を使用する](#) (英語)
- [Macのアクティビティモニタでシステム診断を実行する](#)

「アクティビティモニタ」について説明する。

- [「アクティビティモニタ」を使用する](#) (英語)

「アクティビティモニタ」からのリソース診断情報をアプリ開発者に共有し、アプリのトラブルシューティングを行う。

- [「アクティビティモニタ」を使用する](#) (英語)
- [Macのアクティビティモニタでシステム診断を実行する](#)

iPhoneとiPadのバッテリーの問題を特定、切り分け、解決する。

- [iPhoneのバッテリーとパフォーマンス](#)
- [バッテリーの駆動時間と耐用年数を最大限に延ばす](#)
- [iPhoneやiPod touchが充電されない場合](#)
- [iPadが充電されない場合](#)

「システム情報」を使用して、USBデバイスが適切なポート、シリアル番号、接続速度で表示されているかなど、Macの問題を切り分けて解決する。

- [Macのシステム情報を取得する](#)
- [Macでアクセサリの接続を許可する](#)

Macのバッテリーの問題のトラブルシューティングを行う。

- [Macのバッテリーを充電できない場合](#)

「アクティビティモニタ」を使用して、バッテリーの使用量が多い、動作が遅い、スリープ状態にならないMacのトラブルシューティングを行う。

- [「アクティビティモニタ」を使用する](#) (英語)

Appleデバイスのセキュリティの管理

カーネルとシステム機能拡張の違いを把握する。

- [システム機能拡張とmacOSについて](#)

tcutilを使用してtcc権限をリセットする。

- [Macでプライバシーを管理する](#) (英語)
- [tcutil manページ](#) (英語)

codesignを使用して、コード署名を作成、確認、表示し、macOSにおける署名付きコードの動的な状態を調べる。

- [codesign manページ](#) (英語)
- [Mac用のカスタムパッケージを配付する](#)

macOSのシステム整合性保護 (SIP) の目的を把握し、システムのどの部分が保護されているかを特定する。

- [Macのシステム整合性保護について](#)

AppleがmacOSをマルウェアからどのように保護しているかを把握する。

- [macOSでのマルウェアからの保護](#)

macOSのGatekeeperテクノロジーとランタイム保護について説明する。

- [macOSでのGatekeeperおよびランタイム保護](#)

公証がApp Store外のマルウェアからMacをどのように保護するかを把握する。

- [macOSでのマルウェアからの保護](#)

XProtectがMac上で実行されたマルウェアの脅威にどのように対処するかを把握する。

- [macOSでのマルウェアからの保護](#)

iPhone、iPad、MacでiPhoneまたはiPadのセキュリティとプライバシーのMDM設定を特定する。

- [MDMの概要](#) (英語)

Mac、iPhone、iPadで、アプリによる位置情報の使用を一度だけ、あるいはアプリの使用中は許可する、または使用を許可しない設定を行う。

- [iPhoneで共有する位置情報を制御する](#)

iPhone、iPad、Macの緊急セキュリティ対応について説明する。

- [iOS、iPadOS、macOSの緊急セキュリティ対応について](#)

アプリのリクエストを管理して、カレンダー、カメラ、マイク、画面共有のプライバシーとセキュリティの設定を変更する。

- [Macでプライバシーを管理する](#) (英語)
- [Macの画面共有をオン / オフにする](#)

個人復旧キーを使用してFileVaultボリュームのロックを解除し、使用後にキーのローテーションを行う。

- [FileVaultを有効にする](#) (英語)

Appleデバイスのアクセシビリティ機能について

VoiceOver、ズーム、スイッチコントロールのアクセシビリティ機能について説明する。

- [iPadでVoiceOverをオンにして練習する](#)

iPhone、iPad、MacでVoiceOver、ズーム、スイッチコントロールのアクセシビリティ機能をセットアップする。

- [Macでアクセシビリティの「ショートカット」設定を変更する](#)
- [Appleデバイスの設定アシスタントを管理する](#)

iPhone、iPad、MacのAppleアクセシビリティ機能を特定する。

- [iPhoneのアクセシビリティ機能を使ってみる](#)

例題

試験対策として、以下の例題に挑戦してみましょう。回答後に、解答集で正解を確認してください。これらの例題は実際に出題される問題とは異なりますが、問題の形式は同様です。

問題1

AileenのiPadが充電されません。彼女はiPadに付属していたAppleの電源アダプタとケーブルを使用しています。

彼女をサポートするため、どのトラブルシューティングの手順を試す必要がありますか？

- A. iPadを強制的に再起動する。
- B. iPadの設定で「バッテリー充電の最適化」を有効にする。
- C. iPadをバックアップしたあとに、すべてのコンテンツと設定を消去する。
- D. 「転送またはiPadをリセット」で「ネットワーク設定をリセット」を選択する。

問題2

「システム情報」のサイドバーの「ソフトウェア」で、MacがMDMソリューションに登録されていることを確認できる2つの項目は次のうちどれですか？

- A. 拡張機能とログ
- B. インストールと管理対象のクライアント
- C. 管理対象のクライアントとプロファイル
- D. プロファイルと同期サービス

問題3

Appleデバイスで連携機能を使用するために有効にする必要がある2つのテクノロジーは次のうちどれですか？

- A. BluetoothとWi-Fi接続
- B. リモートログインとWi-Fi
- C. メディア共有とリモートログイン
- D. メディア共有と画面共有

問題4

「コンソール」で表示されるログメッセージをそのまま確認するにはどうすればよいですか？

- A. サイドバーでログメッセージを確認するデバイスを選択し、「情報」をクリックする。
- B. サイドバーでログメッセージを確認するデバイスを選択し、「ストリーミングを開始」をクリックする。
- C. サイドバーで「system log」を選択し、ログメッセージをクリックして「表示」>「選択した行を展開」を選択する。
- D. サイドバーで「ログレポート」を選択し、ログメッセージをクリックして「表示」>「選択した行を展開」を選択する。

問題5

BetterBagのMDM管理者が、管理対象iPadで位置情報サービスをスキップするように設定アシスタントを構成しています。

設定アシスタントで位置情報サービスをスキップするとどうなりますか？

- A. ユーザは位置情報サービスを有効にすることができるようになる。
- B. ユーザは位置情報サービスを構成することができなくなる。
- C. ユーザが位置情報サービスを有効にする必要があるになる。
- D. ユーザに位置情報サービスを有効にするようメッセージが表示される。

問題6

BrianはAgaのMacとインターネット共有を行おうとしていますがあまく行かず、あなたにサポートを求めています。あなたは彼のiPhoneに最新バージョンのiOSがインストールされており、インターネット共有がオンになっていることを確認しました。

次にどのトラブルシューティング手順を試す必要がありますか？

- A. 低電力モードをオフにする。
- B. 「ほかの人の接続を許可」を「尋ねる」に設定する。
- C. 「設定」 > 「インターネット共有」をタップし、「互換性を優先」をオンにする。
- D. 「設定」 > 「一般」 > 「転送またはiPhoneをリセット」 > 「リセット」 > 「ネットワーク設定をリセット」をタップする。

問題7

iPhoneを最新バージョンのiOSに更新しようとしています、アップデートオプションが表示されません。

iOSの最新バージョンが「設定」 > 「ソフトウェアアップデート」に表示されない理由は次のうちどれですか？

- A. Wi-Fiネットワークが2.4GHzのみである。
- B. iPhoneが最新バージョンをサポートしていない。
- C. iPhoneでロックダウンモードがオンになっている。
- D. iCloudに十分なストレージがない。

問題8

Appleはソフトウェアに対して、既知のマルウェアをスキャンし、何も見つからなければチケットを発行します。

チケットを発行するAppleサービスは次のうちどれですか？

- A. App Store
- B. Gatekeeper
- C. 公証
- D. XProtect

問題9

ネットワークインターフェイスのステータスを動的リストに表示するMacリソースは次のうちどれですか？

- A. VPN設定
- B. ネットワーク設定
- C. ワイヤレス診断
- D. インターネットアカウント設定

問題10

あなたはAnthonyの管理対象Macのトラブルシューティングを行っており、次のステップとしてセーフモードで起動しようとしていますが、認証を求められています。

認証を得るために何を使用する必要がありますか？

- A. ファームウェアのパスワード
- B. MDMで設定されたrecoveryOSのパスワード
- C. ユーザにリンクされたアクティベーションロックのバイパスコード
- D. 組織にリンクされたアクティベーションロックのバイパスコード

問題11

BetterBagの「Directory」アプリケーションの識別子を取得するため、「ターミナル」に入力する必要があります。コマンドは次のうちどれですか？

- A. `codesign -display -r - /Applications/Directory.app`
- B. `hdiutil -display -r - /Applications/Directory.app`
- C. `pkgutil -display -r - /Applications/Directory.app`
- D. `tcutil -display -r - /Applications/Directory.app`

問題12

iCloudバックアップの実行中にiPhoneがWi-Fiネットワークから切断されるとどうなりますか？

- A. バックアップは続行される。
- B. iPhoneが再接続されるまでバックアップは一時停止される。
- C. バックアップは停止するため、iPhoneが再接続したときにiCloud設定でバックアップを再度実行する必要がある。
- D. バックアップは停止し、アーカイブされる。iPhoneが再接続されると、自動的に最初から再実行される。

問題13

デバイスが複数の既知のネットワークを検出した場合、ネットワーク選択の優先順位はどのようになりますか？

- A. 1.MDMで構成されたネットワーク
2.最高のWi-Fi通信規格
3.周波数帯 (6GHz、5GHz、5GHz [DFS]、2.4GHzの順)

- 4.セキュリティ (WPAエンタープライズ、WPAパーソナル、WEPの順)
 - 5.信号強度
- B.
- 1.MDMで構成されたネットワーク
 - 2.セキュリティ (WPAエンタープライズ、WAパーソナル、WEPの順)
 - 3.最高のWi-Fi通信規格
 - 4.周波数帯 (6GHz、5GHz、5GHz [DFS]、2.4GHzの順)
 - 5.信号強度
- C.
- 1.セキュリティ (WPAエンタープライズ、WPAパーソナル、WEPの順)
 - 2.MDMで構成されたネットワーク
 - 3.最高のWi-Fi通信規格
 - 4.周波数帯 (6GHz、5GHz、5GHz [DFS]、2.4GHzの順)
 - 5.信号強度
- D.
- 1.信号強度
 - 2.MDMで構成されたネットワーク
 - 3.セキュリティ (WPAエンタープライズ、WPAパーソナル、WEPの順)
 - 4.最高のWi-Fi通信規格
 - 5.周波数帯 (6GHz、5GHz、5GHz [DFS]、2.4GHzの順)

問題14

以前に信頼されていたMacアプリがキーチェーンへのアクセスを要求しています。

アプリが以前に許可されたアクセスを要求するのはなぜですか？

- A. Touch IDが最近リセットされた。
- B. アプリが最近アップデートされた。
- C. ログインパスワードが変更された。
- D. Gatekeeperがアプリを確認できなかった。

問題15

Po-ChunはBetterBag VPNを使用していることを確認したいと考えています。Macのどの「システム設定」をクリックすればよいですか？

- A. VPN
- B. ネットワーク
- C. ネットワークリレー
- D. 「プライバシーとセキュリティ」 > 「プロファイル」

問題16

Po-ChunはiPadでVPNを設定していますが、その構成がBetterBagがインストールしたものであることをどこで確認できるかを知りたいと考えています。

BetterBag VPNを使用していることを確認するため、どこを見るようPo-Chunに伝えますか？

- A. 「設定」 > 「一般」 > 「VPN」 > 「デバイスVPN」 を選択すれば提供元がリストアップされる。
- B. 「設定」 > 「一般」 > 「VPN」 > 「デバイスVPN」 を選択し、「情報」 をタップすれば提供元がリストアップされる。

- C. 「設定」 > 「プライバシーとセキュリティ」 > 「VPN」を選択し、構成プロファイルをタップして提供元を確認する。
- D. 「設定」 > 「一般」 > 「VPNとデバイス管理」を選択し、「構成プロファイル」をタップして提供元を確認する。

問題17

Macでシステム全体に変更を加えることができるユーザアカウントの種類は次のうちどれですか？

- A. ゲスト
- B. 通常
- C. 管理者
- D. 共有のみ

問題18

Macのシステム設定で手動で構成できるVPNプロトコルは次のうちどれですか？

- A. L2TP over IPSec、SSTP、IKEv2
- B. WireGuard、Cisco IPSec、IKEv2
- C. L2TP over IPSec、Cisco IPSec、IKEv2
- D. L2TP over IPSec、Cisco IPSec、OpenVPN

問題19

ユーザが管理対象外のiPadを返却しました。新しいユーザのためにそのiPadの電源を入れたところ、アクティベーションロックがオンになっていることに気がきました。

アクティベーションロックを解除するには何が必要ですか？

- A. iPadのシリアル番号
- B. 新しいユーザのApple IDとパスワード
- C. 以前のユーザのApple IDとパスワード
- D. 以前のユーザのiPadの紛失モードPIN

問題20

Po-ChunはAileenのMacとインターネット共有を行おうとしています。うまく行かず、あなたに助けを求めています。

Po-Chunに推奨すべきトラブルシューティング手順は次のうちどれですか？

- A. 低電力モードをオフにする。
- B. Po-ChunのiPhoneとAileenのMacを再起動する。
- C. Po-ChunのiPhoneが少なくとも50%充電されており、電源に接続されていることを確認する。
- D. Po-ChunのiPhoneで「設定」 > 「インターネット共有」をタップし、「互換性を優先」をオンにする。

問題21

BrianのMacでアラートが表示されました。Macのディスクがほとんど一杯だということです。アラートで「管理」をクリックすると、問題を解決するためのいくつかののおすすめが表示されました。彼は「ストレージを最適化」オプションを選択しました。

ストレージを最適化することで、BrianのMacストレージの管理にどのようなメリットがもたらされますか？

- A. Brianがすでに視聴した映画やテレビ番組が自動的に削除される。
- B. MDMソリューションで許可されている場合、ドキュメントとデータがiCloudストレージに移される。
- C. 365日以上変更されなかったファイルが自動的に圧縮される。
- D. 365日以上変更されなかったファイルが自動的にiCloudストレージに移される。

問題22

BetterBagのMDM管理者が、管理対象Macでアクセシビリティをスキップするように設定アシスタントを構成しています。

設定アシスタントでアクセシビリティをスキップするとどうなりますか？

- A. ユーザはアクセシビリティを有効にすることができなくなる。
- B. VoiceOverが自動的に読み上げられる。
- C. VoiceOverが自動的に読み上げられなくなる。
- D. ユーザにアクセシビリティを有効にするようメッセージが表示される。

問題23

「コンソール」でログメッセージを確認するにはどうすればよいですか？

- A. 「コンソール」のサイドバーで「ログレポート」を選択し、レポートを開く。
- B. 「コンソール」の検索フィールドで、検索文字列に「アクティビティ」と追加する。
- C. 「control」キーを押したままプロセスウィンドウをクリックし、「アクティビティごとにグループ化」を選択する。
- D. 「コンソール」で「ストリーミングを開始」をクリックし、ツールバーの「アクティビティ」をクリックする。

問題24

より安全で信頼性が高い拡張機能は次のうちどれですか？

- A. KAuth
- B. カーネル
- C. KEXT
- D. システム

問題25

「ディスクユーティリティ」は何をするためのものですか？

- A. Macのディスクエラーを検出して修復する。
- B. ディスク診断を開発者と共有できるようにする。

- C. Macのディスクから生成されたログメッセージを収集する。
- D. 応答しないディスクプロセスを特定し、強制的に終了する。

問題26

BetterBagのMDM管理者が、管理対象MacでFileVaultをスキップするように設定アシスタントを構成しています。

設定アシスタントでFileVaultをスキップするとどうなりますか？

- A. ユーザがFileVaultを有効にすることができるようになる。
- B. ユーザがFileVaultを有効にすることができなくなる。
- C. ユーザがFileVaultを有効にすることが必要になる。
- D. ユーザにFileVaultを有効にするようメッセージが表示される。

問題27

BrianのiPadは、iPadOSとアプリをアップデートしたあとに頻繁にフリーズするようになりました。あなたは彼のiPadをMacに接続し、「コンソール」を開きました。

ストリーミングを開始する前に、ログを収集して表示するため、「コンソール」のサイドバーで何を選択する必要がありますか？

- A. デバイス名
- B. スピンレポート
- C. クラッシュレポート
- D. 診断レポート

問題28

システム整合性保護によって守られる2つのフォルダは次のうちどれですか？

- A. /devと/usr
- B. /sbinと/usr
- C. /tmpと/sbin
- D. /usrと/cores

問題29

Macでセキュリティ構成をアップグレードしたことで、すでにインストールされている悪意のあるソフトウェアが特定された場合、そのソフトウェアはどうなりますか？

- A. 削除される。
- B. 分析のため自動的にAppleに送信される。
- C. ゴミ箱に移され、ユーザに通知が届く。
- D. 「/private/etc/quarantined/」に隔離されるが、削除はされない。

問題30

あるユーザが、「システム設定」>「一般」>「共有」で画面共有をオンにすることができません。

ユーザが画面共有をオンにできない理由として考えられるものは次のうちどれですか？

- A. 現在、インターネット接続を利用できない。
- B. リモートログインサービスで画面共有が制御されている。
- C. 現在このネットワークでTCP/UDPポート5900がブロックされている。
- D. リモートマネージメントサービスで画面共有が制御されている。

解答集

問題1: A

問題2: C

問題3: A

問題4: B

問題5: B

問題6: D

問題7: B

問題8: C

問題9: B

問題10: B

問題11: A

問題12: B

問題13: A

問題14: B

問題15: A

問題16: D

問題17: C

問題18: C

問題19: C

問題20: B

問題21: A

問題22: C

問題23: D

問題24: D

問題25: A

問題26: B

問題27: A

問題28: B

問題29: A

問題30: D

試験の詳細

- この試験の名称は、「Appleデバイスサポート試験」(SUP-2024-ENU)です。
- 試験は採点対象となる90問ほどの技術的な質問で構成され、120分以内に完了する必要があります。
- 合格に必要な最低スコアは75%です。スコアは四捨五入されません。
- この試験では、多肢選択式の単一または複数回答方式が使用されています。
- 試験中にリソースや参照資料を確認することはできません。

試験を受ける

Appleデバイスサポート試験は、Pearson OnVUEシステムを通じてオンラインで受けられます。試験の時間を確保して、一度で最後まで終了するようにしてください。試験を受けるには、プライベートなスペースと、公的な最新の身分証明書が必要です。

Pearson OnVUEを使ったオンライン試験について詳しくは、[こちらのショートビデオ](#)を参照してください。

スケジュールを設定して試験を受けるには、次の手順に従います。

1. 自身のApple IDとパスワードを使用して[ACRS](#) (Apple認定記録システム) にサインインします。
2. 「受験可能な試験」をクリックします。「『Appleデバイスサポート』試験」をクリックして試験の登録プロセスを開始します。
3. 「試験と認定資格の連絡先情報」セクションを更新します。追加情報に関する質問に答えます。試験を受けるために特別な配慮を求める場合は、関連するフィールドに入力してください。「送信」ボタンをクリックします。
4. 通知ページで、「手続きを続行する試験: 『Appleデバイスサポート』試験」という文を見つけます。「Pearson VUEで続行」をクリックします。
5. 手順に従って試験のスケジュールを設定し、支払いを行います。

試験当日は、次の手順に従います。

1. 試験の開始予定時刻の30分前に、自身のApple IDとパスワードを使って[ACRS](#)にサインインします。
2. ホームページで「『Appleデバイスサポート』試験」をクリックします。
3. 「試験を開始する」をクリックし、表示される手順に従います。

試験の終了後、スコアがPearsonからメールで届きます。1回で合格できなかった場合、試験を再度購入して14日後に再試験を受けることができます。合格するまで最大4回試験を受けられます。

認定資格について

Apple認定サポートプロフェッショナルデジタルバッジを取得することで、自身を差別化し、進化する求人市場で競争力を持ち、Appleブランドの力を活用することができます。

試験に合格すると、デジタルバッジの取得手順に関するメールがCredlyから送信されます。

デジタルバッジは、取得日から2年間有効です。有効期限は取得日によって異なります。再認定試験が公開されたらバッジの有効期限が切れる前に受験して、バッジを最新の状態に保ちましょう。また、再認定試験が公開されたらすぐに確認できるように、定期的に[Apple Training](#)（英語）のWebサイトにアクセスし、ACRSにサインインすることをお勧めします。